



"SISTEMA-CENTRO" DI CASALGRANDE

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
TRE PIAZZE DEL CENTRO DI CASALGRANDE:

Via Aldo Moro-Piazza del Municipio, Piazza della Costituzione, Piazza Ruffilli

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LOTTO 2, stralci 2A-2B-2C-2D

Progettisti:

Arch. Marzia Zamboni
con arch. Arianna Bordina
via San Carlo, 9 42121 Reggio Emilia
+39 0522578842
info@marziazamboniarchitettura.com

Responsabile unico del procedimento:

Arch. Salvatore D'Amico

Atlante Snc - Geom. Davide Bisi
rilievi planoaltimetrici

Agronomo Paesaggista Giuseppe Baldi
progetto opere a verde

Etastudio srl - P.I. Claudio Villa
progetto illuminotecnico

Dott. Geol. Francesco Dettori
indagini geologiche

Archeologo Nicola Cassone
indagini archeologiche



Scala

- : -

Tavola

IE-11.2

PROGETTO
















































IMPIANTO ELETTRICO GENERALE ILLUMINAZIONE E PRESE
Quadro elettrico illuminazione pubblica zona 2 - QIP-02

Data


Emissione

Novembre 2023

LEGENDA (Per i simboli non indicati vedere riferimenti Norme CEI - CT3)

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Messa a terra (segno generale)		Interruttore automatico differenziale		Bobina di comando (segno generale)		Cellula fotoelettrica
	Comando a pulsante		Interruttore automatico magneto-termico con relè termico regolabile		Bobina di comando con aggancio meccanico		Lampada di segnalazione (segno generale)
	Comando a rotazione				Bobina di comando con ritardo all'attrazione		Lampada di segnalazione lampeggiante
	Comando a fungo di sicurezza				Bobina di comando con ritardo al rilascio		Suoneria
	Comando a chiave				Strumento indicatore (con indicazione unità di misura)		Connessione di conduttori
	Comando da protezione elettromagnetica		Contattore in apertura		Strumento registratore (con indicazione unità di misura)		Morsetto
	Comando da protezione termica di sovracorrente		Contatto in chiusura		Strumento integratore (con indicazione unità di misura)		Morsetto con fusibile
	Interblocco tra due apparecchi		Contatto in apertura		Trasformatore di tensione		Morsetto di interconnessione apparecchiature interne
	Dispositivo di bloccaggio		Contatto in apertura		Trasformatore di corrente		
	Interruttore di manovra - Sezionatore		Contatto in apertura di relè termico		Motore elettrico		
	Interruttore di manovra - Sezionatore con fusibili		Contatto in chiusura di fine corsa		Fusibile (segno generale)		
	Interruttore automatico magnetotermico		Contatto in apertura di fine corsa		Interruttore orario		
	Interruttore automatico magnetotermico differenziale		Contatto di deviatore con passaggio senza interruzione				
			Contatto di deviatore con posizione neutra				


A termini di legge e' vietato riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente disegno

02						DIS. N	CLIENTE	QUADRI ELETTRICI LEGENDE SIMBOLI	 Progettazione & Consulenza Elettrotecnica Via Maestri del Lavoro 2 - 42122 Reggio Emilia Tel. 0522.431353 - Fax 0522.430625
01						IE-11.2	Comune di		
00						Foglio n.	Casalgrande (RE)		
IND	REV	MODIFICHE	DIS	CONT	DATA	0A			

DITTE COSTRUTTRICI

CODICI IDENTIFICAZIONE

SIGLA	DITTA	SIGLA	DITTA	SIGLA	DITTA	CODICE	APPARECCHIATURA
ABB	ASEA BROWN BOVERI	HAG	HAGER	WDM	WEIDMULLER Morsetti	C	CONDENSATORI
ABE	ABB ELETTROCONDUTTURE	HER	HEROLDT	WEB	WEBER Fusibili	E	MATERIALI DIVERSI
ABS	ABB SACE					F	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
ADD	ADDA Apparecchiatura MT	IME	IME Strumenti di misura			G	GENERATORI, ALIMENTATORI
ALG	ALGODUE Apparecchiatura di controllo					H	DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
ARC	ARCOTRONICS Rifasamento	KLM	KLOCKNER-MOELLER			H RD	DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE (colore rosso)
ASI	ASITA Strumenti di misura					H YE	DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE (colore giallo)
AVE	AVE	LAN	LANDIS & GYR Apparecchiatura di controllo			H GN	DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE (colore verde)
		LEG	LEGRAND			H BU	DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE (colore blu)
BPT	BPT Apparecchiatura di controllo	LOV	LOVATO			H WH	DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE (colore bianco)
BRE	BRETER Apparecchiatura di comando					K	RELE', CONTATTORI
BRM	BREMAS Apparecchiatura di comando	MAG	MAGRINI GALILEO			M	MOTORI
BTC	BTICINO					P	STRUMENTI DI MISURA, DISPOSITIVI DI PROVA
		NES	NUOVA ESI			Q	APPARECCHI DI MANOVRA CIRCUITI DI POTENZA
CAB	CABUR Morsetti	NMG	NUOVA MAGRINI GALILEO			S	APPARECCHI DI COMANDO O CONTROLLO
CAF	CAFRULLO Fusibili					T	TRASFORMATORI
CGE	CGE Apparecchiatura industriale	OMR	OMRON Apparecchiatura di comando			X	MORSETTI, PRESE, SPINE
COE	COET Apparecchiatura industriale					Y	APPARECCHI MECCANICI AZIONATI ELETTRICAM.
COM	COMAR Rifasamento	PAL	PALAZZOLI				
CRP	CARPANETO Apparecchiatura industriale	PAN	PANTEC Apparecchiatura di controllo				
		PER	PERRY Apparecchiatura di controllo				
DOS	DOSSENA Apparecchiatura di controllo	PON	PONTIGGIA Apparecchiatura industriale				
DUC	DUCATI Rifasamento						
		SCH	SCHNEIDER				
EMI	EMIREL Apparecchiatura di controllo	SAR	SAREL				
		SER	SERAI Apparecchiatura di controllo				
FAN	FANTINI E COSMI Apparecchiatura di controllo	SMN	SIEMENS				
FIA	FIAMESA Apparecchiatura industriale	SPR	SPRECHER+SCHUH				
FIN	FINDER Apparecchiatura di comando						
FIR	FIR Apparecchiatura di comando	TER	TERASAKI Apparecchiatura industriale				
		THE	THEBEN Apparecchiatura di controllo				
GEW	GEWSS	TMQ	TELEMECANIQUE				
GHI	GHISALBA Apparecchiatura industriale						
GRS	GRASSLIN Apparecchiatura di controllo	VEM	VERMER				

02						DIS. N	CLIENTE	QUADRI ELETTRICI INDICAZIONI COSTRUTTIVE	 Progettazione & Consulenza Elettrotecnica Via Maestri del Lavoro 2 - 42122 Reggio Emilia Tel. 0522.431353 - Fax 0522.430625
01						IE-11.2	Comune di Casalgrande (RE)		
00						Foglio n.			
IND	REV	MODIFICHE	DIS	CONT	DATA	OB			

A

B

D

F

F

G

4



TENSIONE DI ISOLAMENTO
RATED INSULATION VOLTAGE
TENSIONE DI ESERCIZIO
SERVICE VOLTAGE
CORRENTE NOMINALE
RATED CURRENT
CORRENTE DI C.T.O. C.T.O.
SHORT-CIRCUIT CURRENT
TENSIONE AUSILIARI
AUXILIARY VOLTAGE
FREQUENZA
FREQUENCY
APPARECCHIATURA
EQUIPMENT
ANNO DI COSTRUZIONE
YEAR OF MANUFACTURING

1


H

1N


0

CLIENTE


TITOLO




A termini di legge e' vietato riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente disegno





UTENZA	DENOMINAZIONE		11	GENERALE		LINEA 2.1	LINEA 2.2	LINEA 2.3	LINEA 2.4	LINEA 2.5		
			12	ILLUMINAZIONE 2		(via A. Moro 1)	(via A. Moro 2)	(via A. Moro pedonali)	(via Labriola)	(oratorio)		
	POTENZA NOMINALE - CORRENTE NOM.		13	1.5kW - 2.4A		0.5kW - 0.8A	0.5kW - 0.8A	0.5kW - 0.8A	1.0kW - 1.6A	1.0kW - 1.6A		
	POTENZA IMPIEGATA - CORRENTE IMP.		14	1.5kW - 2.4A								
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		15	400V		400V	400V	400V	400V	400V		
	INTERRUTTORE	DITTA COSTRUTTRICE - TIPO	16	SCH - iC60N		SCH - C40N	SCH - C40N	SCH - C40N	SCH - C40N	SCH - C40N		
		PORTATA NOM. - N. POLI	17	32A - 4p.		16A - 3p.+N	16A - 3p.+N	16A - 3p.+N	16A - 3p.+N	16A - 3p.+N		
		POTERE INTERR. (Icn) - ESECUZ.	18	6.0kA - F		6.0kA - F	6.0kA - F	6.0kA - F	6.0kA - F	6.0kA - F		
		TIPO SGANCIATORE - CURVA	19	TM - C		TM - C	TM - C	TM - C	TM - C	TM - C		
		SGANC. MAGNETICO - TERMICO	20	FISSA		FISSA	FISSA	FISSA	FISSA	FISSA		
		TIPO RELE' DIFF. - CLASSE	21	Vigi iC60 - Asi		-	-	-	-	-		
		SOGLIA Icn - INTERVENTO	22	0.3A - 00ms.		-	-	-	-	-		
		MARCA E TIPO	23	SCH - iCT		-	-	-	-	-		
	RELE' TERM. POT.	PORTATA E CATEGORIA IMP.	24	40A - AC1		-	-	-	-	-		
		MARCA E TIPO	25	-		-	-	-	-	-		
		CAMPO REGOLAZ. - TARATURA	26	-		-	-	-	-	-		
		PORTAFUSIBILI - MARCA E TIPO	27	-		-	-	-	-	-		
		FUSIBILI - TIPO E PORTATA	28	-		-	-	-	-	-		
		AMPEROMETRO - VOLTMETRO	29	-		-	-	-	-	-		
		-	30	-		-	-	-	-	-		
		-	30	-		-	-	-	-	-		
COLIN MORS.	CAVI o SBARRE - SEZIONE		31	-		-	-	-	-	-		
	MARCA E TIPO		32	-		-	-	-	-	-		
LINEA	CAVO	SIGLA LINEA	33			P2-11	P2-12	P2-13	P2-14	P2-15		
		TIPO	34			FG16R16 0.6/1kV	FG16R16 0.6/1kV	FG16R16 0.6/1kV	FG16R16 0.6/1kV	FG16R16 0.6/1kV		
		FORMAZIONE x SEZIONE	35			4(1x6)+(1G6)mmq	4(1x6)+(1G6)mmq	4(1x4)+(1G4)mmq	4(1x6)+(1G6)mmq	4(1x6)+(1G6)mmq		
		LUNGHEZZA - COND. POSA	36			90m - 61	80m - 61	75m - 61	95m - 61	110m - 61		
		PORTATA - CAD. TENSIONE	37			-	-	-	-	-		
		-	38			-	-	-	-	-		

02						DIS. N	CLIENTE	TITOLO	 Progettazione & Consulenza Elettrotecnica Via Maestri del Lavoro 2 - 42122 Reggio Emilia Tel. 0522.431353 - Fax 0522.430625
01						IE-11.2	Comune di	Quadro elettrico illuminazione	
00						Foglio n.	Casalgrande (RE)	pubblica zona 2 - QIP-02	
IND	REV	MODIFICHE	DIS	CONT	DATA	03			


A termini di legge e' vietato riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente disegno

[illegible]



						DIS. N	CLIENTE	TITOLO	<div> Progettazione & Consulenza Elettrotecnica Via Maestri del Lavoro 2 - 42122 Reggio Emilia Tel. 0522.431353 - Fax 0522.430625</div>
02						IE-11.2			
01									
00						Foglio n.			
IND	REV	MODIFICHE	DIS	CONT	DATA	05			

A termini di legge e' vietato riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente disegno



MARCA: GEWISS
SERIE: 46 QP
MODELLO: GW 46 205F

IND	REV	MODIFICHE	DIS	CONT	DATA

DIS. N	IE-11.2
Foglio n.	06

CLIENTE	Comune di Casalgrande (RE)
---------	-------------------------------


TITOLO	Quadro elettrico illuminazione pubblica zona 2 - QIP-02
--------	--


Progettazione & Consulenza Elettrotecnica Via Maestri del Lavoro 2 - 42122 Reggio Emilia Tel. 0522.431353 - Fax 0522.430625

A termini di legge e' vietato riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente disegno

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ARMADIO IN VETRORESINA DA POSIZIONARE A LATO ATTUALE MORSETTIERA ENEL
DISPOSIZIONE INDICATIVA DELLE APPARECCHIATURE (STATO PROGETTO)



02					
01					
00					
IND	REV	MODIFICHE	DIS	CONT	DATA

DIS. N
IE-11.2
Foglio n.
07

CLIENTE
Comune di
Casalgrande (RE)

TITOLO
Quadro elettrico illuminazione
pubblica zona 2 - QIP-02



Progettazione & Consulenza Elettrotecnica
Via Maestri del Lavoro 2 - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522.431353 - Fax 0522.430625