

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO PER SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI E INQUINANTI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE – CUP: I50A25000180004

COMMITTENTE: Comune di Casalgrande

Data, 16/12/2025

IL TECNICO
Arch. Salvatore D'AMICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 NP1	FIAT DUCATO MY25 FURGONE LASTRATO 33Q MH2 140CV 2.2: - Multijet 3 E6E -Colore Esterno: bianco pastello -Dotazione standard -Cerchio standard 15" -Model year 2025 -Radio display 5" ... guida) -Pack Visibility: fendinebbia, sensore pioggia e crepuscolare. Immatricolazione /messa in strada, contributo pfu MANUTENZIONE STRADE E PULIZIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	27'300,00	27'300,00
2 / 2 NP4	ALLESTIMENTO DUCATO: Rivestimento pianale in multistrato marino sp 12 bordi alluminio, copri passaruote dx+sx in alluminio mandorlato spe 2 mm, rivestimento pareti in alluminio sp 1 mm forato come disegno allegato MANUTENZIONE STRADE E PULIZIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'585,00	2'585,00
3 / 3 NP2	PIAGGIO PORTER NP6 MY25: -Ruota gemella -PTT: 2.520 kg -Passo: 3.000 mm -Alimentazione: long range GPL -Omologazione: Euro 6D-Final -Versione Chassy, allestimento escluso -Comprens ... r ridurre sversamenti in fase di accoppiamento con cassone scarrabile. Immatricolazione /messa in strada, contributo pfu MANUTENZIONE STRADE E PULIZIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	32'550,00	65'100,00
4 / 4 NP3	PIAGGIO PORTER NP6 MY25: - Ruota gemella -PTT: 2.520 kg -Passo: 3.000 mm -Alimentazione: long range GPL -Omologazione: Euro 6D-Final -Versione Chassy, -Comprensivo dispositivi sicu ... ciao zincato a caldo -Chiusura portellone basculante con sopra sponda Immatricolazione /messa in strada, contributo pfu MANUTENZIONE STRADE E PULIZIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	32'064,18	32'064,18
	Parziale LAVORI A MISURA euro							127'049,18
	TOTALE euro							127'049,18
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

