

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Nuovo Parcheggio area sportiva di via Santa Rizza

COMMITTENTE: Comune di Casalgrande

Data, _____

IL TECNICO
Ing. Luana Polchi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCIA MISURA</u>		
Nr. 1 01	SCAVO PER RISAGOMATURE Scavo per risagomature fondi stradali o di marciapiedi eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia e i trovanti, con mezzi meccanici fino a m. 1,50 di profondità, comprese le occorrenti sbadacchiature, nonche' gli eventuali oneri di pulizia eseguiti a mano: compresi carico e trasporto dei materiali alle pubbliche discariche (distanza massima dal cantiere Km.15) euro (diciassette/40)	mc.	17,40
Nr. 2 01.1	TAGLIO ASFALTO taglio asfalto con adeguati mezzi meccanici muniti di dischi diamantati compreso ogni onere per dare l'opera finita euro (sei/00)	ml	6,00
Nr. 3 02	STABILIZZATO 0/70 Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato a pezzatura varia per la formazione di banchine o sottofondi, compreso nel prezzo gli oneri per la cilindratura con rullo di peso adeguato, la stesura per strati non superiori a cm. 30 lungo i lati dei nastri asfaltati. Misurato in opera. euro (venticinque/97)	mc.	25,97
Nr. 4 03	STABILIZZATO 0,20/0,30 Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato a pezzatura varia per la formazione di banchine o sottofondi, compreso nel prezzo gli oneri per la cilindratura con rullo di peso adeguato, la stesura per strati non superiori a cm. 10 lungo i lati dei nastri asfaltati. Misurato in opera. euro (ventisei/84)	mc.	26,84
Nr. 5 04	TESSUTO NON TESSUTO Stesura a secco di uno strato di compensazione in tessuto non tessuto di poliestere da gr. 500 per mq. euro (due/78)	mq.	2,78
Nr. 6 05	CONGLOMERATO BITUMINOSO Fornitura e posa di conglomerato bituminoso Binder 0/20 al 5,00% di bitume, steso con vibrofinitrice e rullato con rullo di peso adeguato, compresa sabbiatura delle giunture. Spessore finito 8,00cm euro (undici/80)	mq.	11,80
Nr. 7 06	CONDOTTA FOGNARIA realizzazione di condotta fognaria con tubi in pvc di idoneo diametro, serie spessorata del tipo SN4, comprensiva degli oneri di scavo in qualsiasi terreno fino alla profondità di 1.00m con deposito del materilae di risulta a margine. Compresa fornitura e posa di tubi in verghe da 6.00 m con anello di tenuta, formazione del bauletto con sabbia grezza del Po e chiusura dello scavo col materilae accatastato, compreso l'eventuale onere per la ricerca di rei interrre (enel, telecom, gas, acqua). Diametro tubo 200mm. euro (cinquanta/20)	ml	50,20
Nr. 8 10	CAVIDOTTO Cavidotto in tubo p.v.c. serie pesante doppia paretesuperficie liscia, diametro mm.100 interno, annegato in bauletto di cls delle dimensioni minime di 30x30 cm., dato in opera compreso i pezzi speciali ed il raccordo ai pozzetti di derivazione. Nel prezzo si intendono comprese le opere murarie necessarie per l'inserimento del nuovo cavitto all'interno di pozzetti esistenti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (venti/05)	ml	20,05
Nr. 9 11	POZZETTO Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e raccordo per impianto di illuminazione stradale, dato in opera in elementi prefabbricati delle dimensioni di 30x30 cm. interni posati su sottofondo e rinfiaccio in cls, compreso eventuale taglio asfalto, scavo, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, coperchio ed anello in ghisa e quant'altro necessari per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (ottantauno/00)	ognuno	81,00
Nr. 10 12	CADITOIA STRADALE Fornitura e posa di caditoia di raccolta delle acque piovane in elemento prefabbricato in cls di misure minime 50x50x100h cm compreso taglio asfalto ove necessario, scavo, sottofondo e rinfiaccio in cls e sovrastante caditoia piana in ghisa sferoidale classe C250 certificata, avente superficie minima di assorbimento di 1050 cmq e telaio dell'altezza minima di 55mm. con ali d'appoggio orizzontali su tutti i lati, l'imbocco del tubo di scarico dovrà essere stuccato e allineato con le pareti del pozzetto. L'opera comprende l'allacciamento agli scarichi fognari esistenti in tubi di cemento o pvc, è compresa la fornitura e posa di tutti i materiali menzionati e ogni altra fornitura e operazione necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centotrenta/00)	ognuno	130,00
Nr. 11 13	CORDOLO Fornitura e posa di di cordoli in cls vibrato a superficie lavata sezione trapezoidale cm. 12/15x25 con incastro maschio femmina da posare senza stuccatura su letto di malta di cemento, compreso il rinfiaccio, in pezzi rettilinei o curvi, compresa la formazione delle necessarie pendenze, tagli, raccordi orizzontali e verticali, la pulizia ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (diciannove/80)	ml	19,80
Nr. 12 14	PLINTI realizzazione di plinti in cls armato delle dimensioni di 80x80x80h cm, per la predisposizione di eventuale illuminazione stradale, compreso scavo, trasporto a discarica del materilae di risulta, compreso altresì l'armatura in barre d'acciaio tipo 450 C , cls Rck 250, eventuali casserature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (duecento/00)	ognuno	200,00
Nr. 13 16	SABBIATURA Sabbiatura finale mediante stesa di emulsione bituminosa e saturazione con sabbia fine euro (uno/00)	mq.	1,00
Nr. 14 17	SPOSTAMENTO CANCELLO CARRAIO Smontaggio e successivo rimontaggio in ambito di cantiere di cancello carraio metallico a due ante delle dimensioni di 4.00m , compresa realizzazione di numero 2 plinti in cemento armato della dimensioni di 1,00x1,00x1,00 h m. e trave di collegamento delle dimensioni di 0.30x 0.50h m. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00

